

PROFESJONALNE OSUSZACZE POWIETRZA

Katalog 2012



***Profesjonalne osuszacze powietrza
z elektronicznym sterowaniem***

PROFESJONALNE OSUSZACZE POWIETRZA

Seria AMT

Niezawodne osuszanie powietrza, wydajniejsze niż słońce i wiatr



REMKO AMT 80-E

REMKO AMT

Koniec z wilgotnymi ścianami, zapachem stęchlizny i pleśnią. Osuszacze Remko szybko i skutecznie osuszają każde pomieszczenie.

Bez względu na szczelność drzwi i okien, do pomieszczenia może przedostać się wilgoć, która z łatwością przenika nawet przez grube, betonowe ściany. Nadmierna wilgoć przyspiesza powstawanie pleśni i rdzy odpowiedzialnych za uszkodzenia materiałów budowlanych, instalacji elektrycznych, różnego rodzaju archiwów i akt. Ze względu na to, że podczas produkcji, w procesie utwardzania wielu materiałów budowlanych używane są duże ilości wody, nawet przetworzone elementy konstrukcyjne takie jak cegły, gazobeton i inne zawierają ilości wody, których nie powinno się lekceważyć.

- Bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji
- Ochrona sprzężarki dzięki opóźnionemu momentowi jej uruchomienia
- Duża wydajność osuszania dzięki nowoczesnej sprężarce
- Niewielkie koszty eksploatacji
- Możliwość ustawiania osuszaczy jeden na drugim
- Łatwy transport dzięki dużym kółkom i wygodnej ręczce
- Przewoźny dzięki niewielkiej wadze własnej
- Bezawaryjna, ciągła praca 24 godziny na dobę
- W pełni automatyczne działanie
- Kompaktowe wymiary, umożliwiające transport samochodem osobowym

Osuszacze serii AMT przydatne nawet do suszenia prania

Osuszacze Remko idealnie nadają się do użytku w piwnicach, gabinetach, pomieszczeniach rekreacyjnych, magazynach, archiwach, łazienkach itp.

Funkcjonowanie osuszaczy Remko

Dzięki wbudowanemu wentylatorowi wilgotne powietrze z pomieszczenia trafia do parownika, w którym jest schładzane do temperatury poniżej punktu rosy. Dzięki temu nadmiar wilgoci skrapla się i zostaje odprowadzony do zbiornika w postaci kondensatu.

Dzięki osuszaczom Remko można uniknąć:

- wilgotnych ścian
- zapachu stęchlizny
- rdzy
- skraplającej się wody
- powstawania pleśni


W celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych wilgocią oraz kosztownych przerw w pracy zaleca się stosowanie osuszaczy. Osuszacze Remko AMT są łatwe w obsłudze i gwarantują stałą, bezawaryjną pracę 24 godziny na dobę



Higrostat REMKO
Typ HR-1, gotowy do
podłączenia, zapewnia automa-
tyczne działanie osuszacza



Prosty w obsłudze i konserwacji



Schemat działania osuszacza



Osuszacze REMKO można
ustawiać jeden na drugim

Dane techniczne

Model		AMT 40-E	AMT 55-E	AMT 80-E	AMT 110-E
Maksymalna dzienna wydajność osuszania	l/24 h	38	55	80	107
przy 30 °C i 80% wilgotności	l/24 h	32,4	48,0	69,6	93,1
Zakres działania - temperatura	°C	3-32	3-32	3-32	3-32
Zakres działania - wilgotność	%	40-100	40-100	40-100	40-100
Przepływ powietrza	m³/h	290	430	800	1200
Pojemność zbiornika skroplin	Litrów	8	18	18	—
Elektroniczne zabezpieczenie sprężarki		Tak	Tak	Tak	Tak
Licznik motogodzin		Tak	Tak	Tak	Tak
Odszraniacz		Tak	Tak	Tak	Tak
Filtr powietrza		Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilanie	V/Hz	230/1~/50			
Maksymalne zużycie energii	kW	0,75	0,90	1,10	1,70
Głębokość	mm	490	530	535	605
Szerokość	mm	480	605	605	710
Wysokość	mm	640	705	790	895
Wysokość z rączką	mm	935	935	935	935
Waga	kg	35	43	47	63
Nr katalogowy		612400	612550	612800	612900
Akcesoria					
Higrostat, Typ HR-1, gotowy do montażu, regulacja w zakresie 20-80%		1011200	1011200	1011200	1011200
Pompka kondensacyjna z przewodem o długości 10 m i średnicy 6 mm		1011205	1011205	1011205	—
Przewód kondensacyjny luzem, fi 6 mm, metr		1011206	1011206	1011206	—

REMKO - MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG DZIAŁANIA

*... i jednocześnie blisko Ciebie!
Skorzystaj z naszego doświadczenia
i umów się z jednym z naszych konsultantów*



REMKO GmbH & Co. KG
Technika klimatyzacyjna i grzewcza

Im Seelenkamp 12 · D-32791 Lage
PO Box 1827 · D-32777 Lage
Niemcy
Internet: www.remko.de

Generalne przedstawicielstwo
REMKO GmbH & Co. KG w Polsce:

TKL Progress
ul. Jagodowa 11
86-005 Zielonka
Tel.: +48 52 320 36 35
Tel.: +48 52 381 49 54
Fax: +48 52 320 36 35
e-mail: remko@remko.pl
Internet: www.remko.pl

Twój regionalny przedstawiciel Remko

